


E0-56060-0 HC-10A-70
 E0-56080-0 HC-10B-70

★種類有り



- ※901 (201~212)
- ※902 (238~245)
- ※903 (247~251)
- ※921 (269~273)
- ※922 (260~267)
- ※924 (315~316・320)
- ※925 (323~329)
- ※926 (330~339)
- ※941 (201~277-NC1)

| 部品No. | 部品名称 | 種類 | 員数 | 備考(I) | 備考(II) |
|-------|------------------|----|----|-------|------------------|
| 101 | 6 カクアナツキホルト | | 2 | | E0-56060-0-101 |
| 102 | Sワッシャ | | 2 | | E0-56060-0-102 |
| 103 | フレームワッシャ | | 1 | | E0-56060-0-103 |
| 104 | アームピン(プレートツキ) | | 2 | | E0-56060-0-104 |
| 105 | Sワッシャ | | 2 | | E0-56060-0-105 |
| 106 | 6 カクアナツキホルト | | 2 | | E0-56060-0-106 |
| 201 | ダストシール | | 1 | | E0-56060-0-201 |
| 202 | バックアップリング | | 1 | | E0-56060-0-202 |
| 203 | Oリング | | 1 | | E0-56060-0-203 |
| 204 | バックアップリング | | 1 | | E0-56060-0-204 |
| 205 | Oリング | | 1 | | E0-56060-0-205 |
| 206 | ダストシール | | 1 | | E0-56060-0-206 |
| 207 | バックアップリング | | 1 | | E0-56060-0-207 |
| 208 | Oリング | | 1 | | E0-56060-0-208 |
| 209 | Oリング | | 2 | | E0-56060-0-209 |
| 210 | ダストシール | | 1 | | E0-56060-0-210 |
| 211 | バックアップリング | | 1 | | E0-56060-0-211 |
| 212 | Oリング | | 1 | | E0-56060-0-212 |
| 213 | スチールホール | | 1 | | E0-56060-0-213 |
| 214 | Eリング | | 1 | | E0-56060-0-214 |
| 215 | ヒラワッシャ(コカタ) | | 1 | | E0-56060-0-215 |
| 216 | スナップリング | | 1 | | E0-56060-0-216 |
| 217 | グランド | | 1 | | E0-56060-0-217 |
| 218 | ファーストピストン(メッキツキ) | | 1 | | E0-56060-0-218 |
| 219 | スチールホール | | 1 | | E0-56060-0-219 |
| 220 | 6 カクアナツキホルト | | 1 | | E0-56060-0-220 |
| 221 | セカントピストン(メッキツキ) | | 1 | | E0-56060-0-221 |
| 222 | Oリング | | 1 | | E0-56060-0-222 |
| 223 | スクリュ(リリーフバルブフタ) | | 1 | | E0-56060-0-223 |
| 224 | ワッシャ・ドライメット | | 2 | | E0-56060-0-224 |
| 225 | パタルシャフト | | 1 | | E0-56060-0-225 |
| 226 | Eリング | | 1 | | E0-56060-0-226 |
| 226 | Eリング | -A | 1 | | E0-56060-0-226-A |
| 227 | スプリングキャップ(プレス) | | 1 | | E0-56060-0-227 |
| 227 | スプリングキャップ | -A | 1 | | E0-56060-0-227-A |
| 228 | プランジヤピストン | | 1 | | E0-56060-0-228 |
| 228 | プランジヤピストン | -A | 1 | | E0-56060-0-228-A |
| 229 | スプリング | | 1 | | E0-56060-0-229 |
| 230 | ショウコウレバ | | 1 | | E0-56060-0-230 |
| 231 | レリーズノズル | | 1 | | E0-56060-0-231 |
| 232 | スプリング | | 1 | | E0-56060-0-232 |
| 233 | スプリングピン | | 1 | | E0-56060-0-233 |
| 234 | スチールホール | | 1 | | E0-56060-0-234 |
| 234 | スチールホール | -A | 1 | | E0-56060-0-234-A |
| 235 | スプリング・テーパー | | 1 | | E0-56060-0-235 |
| 235 | スプリング・テーパー | -A | 1 | | E0-56060-0-235-A |
| 236 | トウワッシャ・3/8 | | 1 | | E0-56060-0-236 |

| 部品No. | 部品名称 | 種類 | 員数 | 備考(I) | 備考(II) |
|-------|------------------|----|----|-------|------------------|
| 236 | ドゥ・ワッシャ | -A | 1 | | E0-56060-0-236-A |
| 237 | バルブ・フ・ラク | | 1 | | E0-56060-0-237 |
| 237 | バルブ・フ・ラク | -A | 1 | | E0-56060-0-237-A |
| 238 | スチールホール | | 1 | | E0-56060-0-238 |
| 239 | スチールホール | | 1 | | E0-56060-0-239 |
| 240 | ハウジング | | 1 | | E0-56060-0-240 |
| 241 | スチールホール | | 1 | | E0-56060-0-241 |
| 242 | スプリング H-13 | | 1 | | E0-56060-0-242 |
| 243 | スプリング・シンパネ | | 1 | | E0-56060-0-243 |
| 244 | ドゥ・ワッシャ | | 1 | | E0-56060-0-244 |
| 245 | バルブ・フ・ラク | | 1 | | E0-56060-0-245 |
| 246 | スプリングピオン | | 1 | | E0-56060-0-246 |
| 247 | スチールホール | | 1 | | E0-56060-0-247 |
| 248 | スプリング | | 1 | | E0-56060-0-248 |
| 249 | スクリユ(アッショウネジ) | | 1 | | E0-56060-0-249 |
| 250 | O-リング | | 1 | | E0-56060-0-250 |
| 251 | スクリユ(リリーフバルブ・フタ) | | 1 | | E0-56060-0-251 |
| 252 | バンドルSUB | | 1 | | E0-56060-0-252 |
| 253 | スプリング(ヒキパネ) | | 1 | | E0-56060-0-253 |
| 254 | ローラーピオン | | 1 | | E0-56060-0-254 |
| 255 | バンドルセットホルト | | 2 | | E0-56060-0-255 |
| 256 | Sワッシャ | | 2 | | E0-56060-0-256 |
| 257 | ワッシュ・ドライブメット | | 2 | | E0-56060-0-257 |
| 258 | バンドルタイローラー | | 2 | | E0-56060-0-258 |
| 259 | スプリングピオン | | 1 | | E0-56060-0-259 |
| 260 | スプリングピオン | | 1 | | E0-56060-0-260 |
| 261 | ワッシュ・ドライブメット | | 2 | | E0-56060-0-261 |
| 262 | プランジヤローラーピオン | | 1 | | E0-56060-0-262 |
| 263 | ワッシュ・ドライブメット | | 1 | | E0-56060-0-263 |
| 264 | ローラー・ヤキイレアリ | | 1 | | E0-56060-0-264 |
| 265 | E-リング | | 2 | | E0-56060-0-265 |
| 266 | ハタルアーム | | 1 | | E0-56060-0-266 |
| 267 | ホップハタルセットピオン | | 1 | | E0-56060-0-267 |
| 268 | ハタル | | 1 | | E0-56060-0-268 |
| 269 | Uナット | | 1 | | E0-56060-0-269 |
| 270 | ショウコウロットホルト | | 1 | | E0-56060-0-270 |
| 271 | チェーン・ジョイント(バラ) | | 2 | | E0-56060-0-271 |
| 272 | チェン | | 1 | | E0-56060-0-272 |
| 273 | ショウコウロット | | 1 | | E0-56060-0-273 |
| 274 | スプリングピオン | | 1 | | E0-56060-0-274 |
| 275 | 6 カクアナツキホルト | | 1 | | E0-56060-0-275 |
| 276 | バンドルキャップ | | 1 | | E0-56060-0-276 |
| 277 | ソウサレバ | | 1 | | E0-56060-0-277 |
| 301 | スナッフ・リング | | 4 | | E0-56060-0-301 |
| 302 | ハアリング | | 4 | | E0-56060-0-302 |
| 303 | スナッフ・リング | | 4 | | E0-56060-0-303 |
| 304 | ロード・ホイルシャフト | | 2 | | E0-56060-0-304 |
| 306 | ホイルキャップ(クイ) | | 4 | | E0-56060-0-306 |
| 307 | ワッシュ・ドライブメット | | 2 | | E0-56060-0-307 |

| 部品No. | 部品名称 | 種類 | 員数 | 備考(I) | 備考(II) |
|-------|----------------------|----|----|-------|-----------------|
| 308 | ア-ムSUB | | 1 | | E0-56060-0-308 |
| 309 | ハ-ス スハ-サー | | 1 | | E0-56060-0-309 |
| 310 | スラストハ-アリング | | 1 | | E0-56060-0-310 |
| 311 | テ-プ-ルSUB | | 1 | | E0-56060-0-311 |
| 312 | テ-プ-ルピ-ン | | 2 | | E0-56060-0-312 |
| 313 | フ-ツシュ-ト-ドライブット | | 2 | | E0-56060-0-313 |
| 314 | 6 カクナット | | 2 | | E0-56060-0-314 |
| 315 | シ-ユウシ-アナツキナハ-コネシ- | | 6 | | E0-56060-0-315 |
| 316 | *ホイールキャップ | | 6 | | E0-56060-0-316 |
| 317 | 6 カクホルト | | 2 | | E0-56060-0-317 |
| 318 | Sワッシャ | | 2 | | E0-56060-0-318 |
| 319 | ワッシャ | | 2 | | E0-56060-0-319 |
| 321 | ス-リングピ-ン | | 1 | | E0-56060-0-321 |
| 322 | ステアリング-ホイールシャフト | | 1 | | E0-56060-0-322 |
| 323 | *フ-レーキシ-クホ-スSUB | | 1 | | E0-56060-0-323 |
| 324 | ス-リング | | 1 | | E0-56060-0-324 |
| 325 | グ-リスニツプ | | 1 | | E0-56060-0-325 |
| 326 | フ-レーキシ-ユ-(メッキツキ) | | 1 | | E0-56060-0-326 |
| 327 | フ-レーキハ-タル(メッキツキ) | | 1 | | E0-56060-0-327 |
| 328 | ヒラワッシャ | | 1 | | E0-56060-0-328 |
| 329 | ナイロンナット | | 1 | | E0-56060-0-329 |
| 330 | キャスト-ジ-クウケSUB | | 2 | | E0-56060-0-330 |
| 331 | Sワッシャ | | 8 | | E0-56060-0-331 |
| 332 | 6 カクホルト(SWツキ) | | 8 | | E0-56060-0-332 |
| 333 | E-リング | | 2 | | E0-56060-0-333 |
| 334 | ハ-アリング | | 2 | | E0-56060-0-334 |
| 335 | テ-ハ-コ-ハ-アリング | | 2 | | E0-56060-0-335 |
| 336 | キャスト-フ-ラケットSUB | | 2 | | E0-56060-0-336 |
| 337 | 6 カクアナツキホ-ルト | | 2 | | E0-56060-0-337 |
| 338 | ナイロンナット | | 2 | | E0-56060-0-338 |
| 339 | ロ-ト-ホイールSUB | | 2 | | E0-56060-0-339 |
| 901 | ホ-ンフ-ハ-ツキンセット | | 1 | | E0-56060-0-901 |
| 902 | ハ-ルフ-セット | | 1 | | E0-56060-0-902 |
| 903 | リリ-フハ-ルフ-セット | | 1 | | E0-56060-0-903 |
| 921 | ショウコウロットアツシ | | 1 | | E0-56060-0-921 |
| 922 | ハ-タルア-ムアツシ | | 1 | | E0-56060-0-922 |
| 923 | ロ-ト-ホイールセット(カラ-ツキ) | | 2 | | E0-56060-0-923 |
| 924 | ステアリング-ホイールセット(アルミ)S | | 2 | | E0-56060-0-924 |
| 925 | フ-レーキASSY | | 1 | | E0-56060-0-925 |
| 926 | オフ-ションキャスト-アツシ | | 2 | | E0-56060-0-926 |
| 941 | ホ-ンフ-アツシ | | 1 | | E0-56060-0-941 |
| 971 | *タービ-ンユ | | 2 | | E0-56060-0-971 |
| 972 | *ス-プ-レー-(オレシ-) | A | 1 | | E0-56060-0-972A |
| 972 | *ス-プ-レー-(フ-ラック) | B | 1 | | E0-56060-0-972B |
| 972 | *塗料() | C | 1 | | E0-56060-0-972C |